

ORIENTAČNÍ CENÍK TOTÁLNÍCH STANIC

platný od 5.12.2011

SOKKIA	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
SET250RX	2"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot,...	199 000
SET250RX-T	2"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot, Bluetooth...	205 000
SET350RX	3"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot,...	179 000
SET350RX-T	3"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot, Bluetooth...	184 000
SET550RX	5"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot,...	159 000
SET550RX-T	5"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot, Bluetooth...	164 000
SET650RX	6"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot,...	126 000
SET650RX-T	6"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	400m	základní výpočty, SD slot, Bluetooth...	128 000
SET1XD	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	314 000
SET1XS	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	306 000
SET2XD	2"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	295 000
SET2XS	2"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	288 000
SET3XD	3"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	270 000
SET3XS	3"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	218 000
SET5XD	5"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	2x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	260 000
SET5XS	5"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	1x displej, všechny geo programy, bluetooth, Flash disk	206 000
SRX1P	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s automatickým docílením	580 000
SRX2P	2"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s automatickým docílením	526 000
SRX3P	3"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s automatickým docílením	449 000
SRX5P	5"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s automatickým docílením	412 000
SRX1T	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s docílením a sledovánm hranolu	623 000
SRX2T	2"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s docílením a sledovánm hranolu	566 000
SRX3T	3"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s docílením a sledovánm hranolu	484 000
SRX5T	5"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Servo s docílením a sledovánm hranolu	449 000
SRX1RS	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Plný jednomužní systém	778 000
SRX2RS	2"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Plný jednomužní systém	722 000
SRX3RS	3"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Plný jednomužní systém	639 000
SRX5RS	5"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Plný jednomužní systém	604 000
GP1 SET1XS	1"	1,5mm+2ppm	5 / 8 km	3mm+2ppm	500m	Totální stanice SETX1S s gyrokompasem 20" přesností	356 000
NET1	1"	1,5mm+1ppm	3 km	3mm+1ppm	200m	Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření	xxx xxx
NET05	0,5"	1,5mm+1ppm	3 km	3mm+1ppm	200m	Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření	xxx xxx

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

TOPCON	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
GTS-105N	5"	2mm+2ppm	2 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	73 500
GTS-102N	2"	2mm+2ppm	2 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	110 000
GTS-239N	9"	3mm+3ppm	2 / 4 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	111 500
GTS-236N	6"	2mm+2ppm	3 / 6 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	119 000
GTS-235N	5"	2mm+2ppm	3 / 6 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	139 000
GTS-233N	3"	2mm+2ppm	3 / 6 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	159 000
GPT-3107N	7"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	350m	základní geodetické výpočty a úlohy, 1x displej	127 000
GPT-3105N	5"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	350m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	146 000
GPT-3103N	3"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	350m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	167 000
GPT-3102N	2"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	350m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	187 000
GPT-3005LN	5"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	1200m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	184 000
GPT-3003LN	3"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	1200m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	204 000
GPT-3002LN	2"	2mm+2ppm	3 km	3mm+2ppm	1200m	základní geodetické výpočty a úlohy, Měření za 0,5 sekund	224 000
GPT-7505	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	171 000
GPT-7503	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	179 000
GPT-7501	1"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	200 000
GTS-755	5"	2mm+2ppm	3 km	NE	NE	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	238 000
GTS-753	3"	2mm+2ppm	3 km	NE	NE	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	249 000
GTS-751	1"	2mm+2ppm	3 km	NE	NE	široké programové vybavení, USB, FLASH, ...	283 000
QS3M	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Motorizovaná stanice včetně vytyčovací svítel, USB, ...	244 000
GPT-7003i	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	široké programové vybavení, panoramatické foto	359 000
GPT-7001i	1"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	široké programové vybavení, panoramatické foto	409 000
QS5A	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Motorizovaná stanice s automatickým docílením	308 000
QS3A	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Motorizovaná stanice s automatickým docílením	319 000
QS1A	1"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Motorizovaná stanice s automatickým docílením	345 000
GPT-9005AR	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Plný jednomužní systém	599 000
GPT-9003AR	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Plný jednomužní systém	634 000
GPT-9001AR	1"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	Plný jednomužní systém	666 000
IS-203	3"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	TOP Topcon totální stanice, panoramatické foto	409 000
IS-201	1"	2mm+2ppm	3 km	5mm	2000m	TOP Topcon totální stanice, panoramatické foto	434 000
MS1	1"	1,5mm+1ppm	3 km	3mm+1ppm	200m	Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření	xxx xxx
MS05	0,5"	1,5mm+1ppm	3 km	3mm+1ppm	200m	Totální stanice určená pro průmyslové přesné měření	xxx xxx

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

SOUTH	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
NTS-325	5"	2mm+2ppm	1,5 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	59 000
NTS-322	2"	2mm+2ppm	1,5 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	64 000
NTS-355	5"	2mm+2ppm	2,3 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy, alfanumerická kláves.	64 000
NTS-352	2"	2mm+2ppm	2,3 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy, alfanumerická kláves.	69 000
NTS-355R	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	200m	základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný	69 000
NTS-352R	2"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	200m	základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný	74 000
NTS-365R	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný	74 000
NTS-362R	2"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, vodotěsný	79 000
NTS-665	5"	2mm+2ppm	3 km	NE	NE	rozšířené geodetické výpočty a možnosti	74 000
NTS-662	2"	2mm+2ppm	3 km	NE	NE	rozšířené geodetické výpočty a možnosti	79 000
NTS-665R	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	200m	rozšířené geodetické výpočty a možnosti	79 000
NTS-662R	2"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	200m	rozšířené geodetické výpočty a možnosti	84 000
NTS-965R	5"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	300m	stanice s Windows CE, veškeré geodetické výpočty	xxx xxx
NTS-992R	0,5"	2mm+2ppm	3 km	5mm+2ppm	300m	stanice s Windows CE, veškeré geodetické výpočty	xxx xxx

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod

NIKON	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
DTM-322	5"	3mm+2ppm	2 km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy	79 000
Nivo 5.M	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy	125 000
Nivo 3.M	3"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy	135 000
Nivo 2.M	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy	145 000
Nivo 5.M s lo	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní	138 000
Nivo 3.M s lo	3"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní	148 000
Nivo 2.M s lo	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, s laserovou olovní	158 000
Nivo 2.M2	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, oboustranný displej	158 000
Nivo 2.M2 lo	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, 2x displej, las. olovní	171 000
Nivo 5.C	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy	150 000
Nivo 3.C	3"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy	160 000
Nivo 2.C	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty a úlohy	170 000
Nivo 5.C s lo	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov.	163 000
Nivo 3.C s lo	3"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov.	173 000
Nivo 2.C s lo	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows displej, základní geodetické výpočty, las. olov.	183 000

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů kontaktujte geobchod

SPECTRA	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
FOCUS-4	5"	3mm+2ppm	5km	5mm+2ppm	200m	základní geodetické výpočty a úlohy	110 000
FOCUS-6 15	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy	115 000
FOCUS-6 5	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy	125 000
FOCUS-6 15lo	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, laserová olovnice	128 000
FOCUS-6 5lo	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	základní geodetické výpočty a úlohy, laserová olovnice	138 000
FOCUS-8 15	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows ovládání kvalitního geosoftwaru	140 000
FOCUS-8 5	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows ovládání kvalitního geosoftwaru	155 000
FOCUS-8 15lo	5"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows ovládání kvalitního geosoftwaru, laser. olovnice	153 000
FOCUS-8 5lo	2"	3mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	300m	Windows ovládání kvalitního geosoftwaru, laser. olovnice	158 000
FOCUS-30 15	5"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	800m	Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí	499 000
FOCUS-30 10	3"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	800m	Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí	528 000
FOCUS-30 5	2"	2mm+2ppm	5 km	3mm+2ppm	800m	Plnohodnotný jednomužní systém s motorizovanou stanicí	556 000

Pro upřesnění ceny a zvláštních bonusů

LEICA	úhlová přesnost	přesnost dálkoměru	dosah dálkoměru	přesnost bezhranolu	dosah bezhran	další funkce	Přibližná cena bez DPH
FlexLine TS02	7"	1,5mm+2ppm	3,5km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS02	5"	1,5mm+2ppm	3,5km	NE	NE	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS02	3"	1,5mm+2ppm	3,5km	NE	Ne	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS02 F	7"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS02 F	5"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS02 F	3"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	základní geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 F	5"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 F	3"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 F	2"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS09 F	3"	1mm+1,5ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS09 F	2"	1mm+1,5ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS09 F	1"	1mm+1,5ppm	3,5km	2mm+2ppm	30m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 P	5"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	400m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 P	3"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	400m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 P	2"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	400m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 U	5"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	1000m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 U	3"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	1000m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
FlexLine TS06 U	2"	1,5mm+2ppm	3,5km	2mm+2ppm	1000m	rozšířené geodetické výpočty a úlohy, USB, Bluetooth	
TC1205 R/M/A/P	5"	1mm+1,5ppm	7,5km	2mm+2ppm	až 1km	totální stanice s velkou možností konfigurace	
TC1203 R/M/A/P	3"	1mm+1,5ppm	7,5km	2mm+2ppm	až 1km	totální stanice s velkou možností konfigurace	
TC1202 R/M/A/P	2"	1mm+1,5ppm	7,5km	2mm+2ppm	až 1km	totální stanice s velkou možností konfigurace	
TC1201 R/M/A/P	1"	1mm+1,5ppm	7,5km	2mm+2ppm	až 1km	totální stanice s velkou možností konfigurace	
TS30	0,5"	0,6mm+1ppm	3,5km	2mm+2ppm	1km	Automatické docílení s přesností 1"	
TM30 05	0,5"	0,6mm+1ppm	3,5km	2mm+2ppm	1km	Automatické docílení s přesností 1"	
TM30 1	1"	0,6mm+1ppm	3,5km	2mm+2ppm	1km	Automatické docílení s přesností 1"	

Pro upřesnění ceny a bonusů kontaktujte geobchod s.r.o.

